

h3crdTo264V1.01 版本说明书

杭州华三通信技术有限公司



IToIP 解决方案专家

h3crdTo264V1.01 版本说明书

关键词：h3crdTo264V1.01 版本说明书

摘 要：本文档描述了 h3crdTo264V1.01 版本信息、版本使用限制和注意事项、版本特性说明、当前存在的缺陷和规避措施等信息。

缩略语：

缩略语	英文全名	中文解释
无		

目 录

1 版本信息	4
1.1 版本号	4
1.2 历史版本信息	4
1.3 版本配套表	4
2 版本使用限制及注意事项	4
3 版本特性说明	5
3.1 硬件特性.....	5
3.2 软件特性.....	5
4 版本变更说明	6
4.1 特性变更说明	6
4.2 命令行变更说明.....	6
4.3 MIB 变更说明	6
4.4 操作方式变更说明	6
5 存在问题与规避措施	6
6 解决问题列表	6
6.1 V1.00 版本解决问题列表	6
6.2 V1.01 版本解决问题列表	7
7 配套资料	7
7.1 配套资料清单	7
7.2 配套产品资料的获取方法	7
8 版本升级操作指导	7
8.1 升级说明.....	7
8.2 使用说明.....	7

表目录

表 1 历史版本信息表4

表 2 版本配套表4

表 3 产品硬件特性5

表 4 产品软件特性5

表 5 特性变更说明6

1 版本信息

1.1 版本号

版本号：V1.01。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	备注
V1.00	无	2008-9-27	首次发布
V1.01	V1.00	2008-11-17	修改转换文件 2G 大小限制

1.3 版本配套表

表2 版本配套表

产品系列	无
型号	无
软件版本号	无
备注	无

2 版本使用限制及注意事项

- 该工具推荐在商业方案中使用，不建议在行业方案中使用，行业方案中推荐使用“录像文件播放插件”不经过转换直接播放录像。
- 建议用户不要下载超大文件，推荐下载半小时时长的录像文件进行回放。
- 用于转换的录像文件大小最大支持 4G。
- 转换后的录像裸码流文件，当大小小于等于 2G 时支持拖动播放，大于 2G 时不支持拖动播放。

- 播放 2G 以上的大文件，对 PC 机性能有一定要求，可参考《H3C VC 客户端推荐配置（V1.3）》。

3 版本特性说明

3.1 硬件特性

表3 产品硬件特性

项目	描述
外型尺寸（高×宽×深）	无
重量	无
输入电压	无
最大功耗	无
工作环境温度	无
工作环境湿度	无
贮存环境温度	无
贮存环境湿度	无
海拔	无

3.2 软件特性

表4 产品软件特性

业务	特性及描述
将录像文件转换为 avi	可以将 h.264 编码的 h3crd 格式的录像文件转换为 h.264 的裸码流文件。

4 版本变更说明

4.1 特性变更说明

表5 特性变更说明

版本号	项目	描述
V1.00	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
V1.01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无

4.2 命令行变更说明

无。

4.3 MIB 变更说明

无。

4.4 操作方式变更说明

无。

5 存在问题与规避措施

6 解决问题列表

6.1 V1.00 版本解决问题列表

无。

6.2 V1.01 版本解决问题列表

1. VVD21809

首次发现版本：V1.00

问题产生条件：录像文件大于 2G。

问题描述：转换大于 2G 的录像文件出错。

7 配套资料

7.1 配套资料清单

无。

7.2 配套产品资料的获取方法

无。

8 版本升级操作指导

8.1 升级说明


无。

8.2 使用说明

使用 h3crdTo264 进行监控视频转换步骤如下：


1. 下载程序，通过以下地址下载控件到本地硬盘：

http://ISC_IP/download/h3crdTo264.exe



注意：ISC_IP 即 ISC3000 服务器 IP 地址；路径和文件名称区分大小写。

2. 运行 h3crdTo264.exe 进行视频格式转换：



3. 选择文件路径和输出路径并转换：



4. 转换生成 avi 文件：



注意：生成的 avi 文件需要使用安装有 H.264 解码库的机器播放（如安装暴风影音 StormCodec5.12RC3.exe 会带 H.264 解码库，系统中安装了 H.264 解码库以后 Media Player 等播放器都可以播放）。